
Fiche technique

Bride à clouer type 2026, gric clair

Référence: 2228750









PP

Polypropylène

D -				L
חנו	nn	229	ne	base


Référence 2228750 Typee 2026 45 LGR Désignation 1 Clip isolant à clou Fabricant OBO Dimension 7-12mm, L45
Désignation 1 Clip isolant à clou Fabricant OBO
Fabricant OBO
Dimension 7-12mm, L45
Couleur gris clair; RAL 7035
Matériau Polypropylène
Unité d'emballage minimale 100
Unité de quantité pc
Poids 0,156 kg
Unité de poids kg/100 pc

Fiche technique

Bride à clouer type 2026, gric clair







Carac	téristic	ues tec	hnic	lues

Collier double non forme rond (pour conducteur rond) pour diamètre des câbles max. 12 mm pour diamètre de câble min. 7 mm pour un diamètre de clou de 2 x 45 trempé oui Sans halogène oui avec clou oui Lepanyour de clou de 15 mm		
pour diamètre des câbles max. pour diamètre de câble min. pour un diamètre de clou de trempé Sans halogène avec clou 12 mm 7 mm 2 x 45 oui oui oui	Collier double	non
pour diamètre de câble min. pour un diamètre de clou de trempé sans halogène avec clou 7 mm 2 x 45 oui oui avec clou oui	forme	rond (pour conducteur rond)
pour un diamètre de clou de 2 x 45 trempé oui Sans halogène oui avec clou oui	pour diamètre des câbles max.	12 mm
trempé oui Sans halogène oui avec clou oui	pour diamètre de câble min.	7 mm
Sans halogène oui avec clou oui	pour un diamètre de clou de	2 x 45
avec clou oui	trempé	oui
	Sans halogène	oui
Longuour do clou	avec clou	oui
Longueur de clou 45 mm	Longueur de clou	45 mm
Anti-chocs oui	Anti-chocs	oui
Dispositif d'arrêt du tube Non	Dispositif d'arrêt du tube	Non