

Fiche technique

Coude Quick-Pipe à 90°, blanc pur

Référence: 2154068



Le système tubulaire OBO Quick Pipe en matière plastique se compose comme une goulotte dans lequel peuvent être posés des câbles et des conduits. En tournant le Quick Pipe OBO dans le collier OBO Quick, il se ferme et protège les câbles ou les conduits comme un tube fermé. Les pièces de forme tels que les coudes à 90°, les tés et les manchons de raccordement constituent les accessoires de la gamme.



PP Polypropylène

Données de base

Référence	2154068
Désignation 1	Coude à 90° pour Quick-Pipe
Fabricant	OBO
Dimension	M32
Couleur	blanc pur; RAL 9010
Matériau	Polypropylène
Unité d'emballage minimale	5
Unité de quantité	pc
Poids	2,035 kg
Unité de poids	kg/100 pc


Fiche technique

Coude Quick-Pipe à 90°, blanc pur

Référence: 2154068



Dimensions



Cote B	38,8 mm
Cote d	32,6 mm
Cote L	103 mm
Cote L1	42 mm
Cote R	22 mm

Caractéristiques techniques

Modèle	Emboîtement
Flexible	non
Sans halogène	oui
Avec ouverture d'inspection et couvercle	non
Avec manchon	non
Surface brossée	non
Surface polie	non
Plage de températures d'utilisation max.	60 °C
Plage de températures d'utilisation min.	0 °C
Angle de coude	90 °
En deux parties	oui