
## Fiche technique

## Fermeture de canal, côté droite

Référence: 7404794



Fermeture de canal pour l'obturation côté droit du canal de sol apparent AIK, avec borne de raccordement à la terre.





St

Acier

FS

galvanisé par bande

## Données de base

| Référence                  | 7404794                  |  |
|----------------------------|--------------------------|--|
| Typee                      | AIK ESR 35075            |  |
| Désignation 1              | Embout de conduit, droit |  |
| Désignation 2              | pour conduit en saillie  |  |
| Fabricant                  | OBO                      |  |
| Matériau                   | Acier                    |  |
| Surface                    | galvanisé par bande      |  |
| Norme de surface           | DIN EN 10346             |  |
| Unité d'emballage minimale | 1                        |  |
| Unité de quantité          | рс                       |  |
| Poids                      | 31,4 kg                  |  |
| Unité de poids             | kg/100 pc                |  |

| Dimensions |             |        |  |
|------------|-------------|--------|--|
| 72         | Largeur     | 350 mm |  |
|            | Dimension h | 72 mm  |  |
| 350        | 30_         |        |  |

| Caractéristiques techniques |                          |        |
|-----------------------------|--------------------------|--------|
|                             | Largeur de goulotte min. | 350 mm |
|                             | Hauteur de goulotte min. | 75 mm  |