Fiche technique Clip entretoise 733 ALU

Référence: 1362808





Collier d'écartement pour le montage de tubes et câbles au mur, au plafond et au sol. Avec partie supérieure autobloquante. Fixation par trou oblong. A partir de la taille 20 des colliers, convenant au montage avec cloueur ou pistolet de scellement.

Autorisé pour la maintenance conformément à la norme DIN 4102, partie 12, classes de maintenance E 30 jusqu'à E 90 (sauf ALU).





Aluminium

Données de base

Référence	1362808
Désignation 1	Collier d'écartement
Désignation 2	avec trou oblong
Fabricant	OBO
Dimension	12-14mm
Matériau	Aluminium
Unité d'emballage minimale	25
Unité de quantité	рс
Poids	0,965 kg
Unité de poids	kg/100 pc

Fiche technique Clip entretoise 733 ALU



Référence: 1362808

Dimensions 10 Cote A 41 mm Cote B 29 mm Cote b 14 mm Cote D 14 mm Dimension d max. 14 mm 12 mm Dimension d min. Cote L 10 mm Cote s 8 mm 41 Dimension t1 (mm) 1,25 29 Dimension t2 (mm) 1,5 14 Cote x 3 mm

Caractéristiques techniques

8

Distance au mur	oui
Nombre de câbles/tubes	1
Modèle	fermé
Type de fixation	Trou de vis
pour un diamètre de	12 - 14
Sans halogène	oui
Avec gaine en matière plastique	non
Épaisseur du matériau	1,5 mm
Plage de serrage D max.	14 mm
Plage de serrage D min.	12 mm
Résistant aux UV	oui