Fiche technique

Bandage coupe-feu

Référence: 7202316





Le bandage coupe-feu s'utilise comme calfeutrement de câbles individuels ainsi que de faisceaux de câbles et de tubes d'installation électrique (EIR). Le calfeutrement se compose d'un bandage souple fixé par un fil. Lors du chemisage des câbles, veiller au nombre de couches exigées pour le milieu concerné ; pour de plus amples détails, se reporter au certificat d'homologation. Le bandage peut être utilisé directement à côté de calfeutrements de tubes de la société Rockwool. Fil de bobinage inclus.



Matériau

)on	née	s d	e b	ase

Référence	7202316	
Typee	CL-KS	
Désignation 1	Enrubannage coupe feu	
Désignation 2	pour calfeutrement de câbles	
Fabricant	OBO	
Dimension	1000x380x1mm	
Matériau	Matériau de construction intumescent	
Unité d'emballage minimale	1	
Unité de quantité	рс	
Poids	50 kg	
Unité de poids	kg/100 pc	

Dimensions

Longueur	1 000 mm
Longueur	1 m
Largeur	380 mm
Cote L	1 000 mm

Fiche technique

Bandage coupe-feu

Référence: 7202316



Caractéristiques techniques						
	Modèle	Bandage coupe-feu				
	Forme de livraison	Rouleau				