Fiche technique Semelle US 5 FT SOMY

Référence: 7193547





Plaque de tête pour le montage sur des montants US 5. En association avec le montant US 5, toutes les longueurs de pendards peuvent être fabriquées sur place. Ils conviennent également pour la fixation d'échelles verticales de type SLM 50.

Cette plaque de tête peut être montée sur les longueurs pré-coupées du montant US 5. L'entretoise DSK 45 est utilisée lors du montage de la plaque de tête.



St

Acier



galvanisé à chaud 85 µm

Données de base

193547
US 5 FT SO
emelle
our montant US 5
OBO CONTRACTOR OF THE CONTRACT
40x75x104
cier
alvanisé à chaud 85 µm
IN EN ISO 1461
С
3 kg
g/100 pc
201

Dimensions

	Longueur	140 mm
	Largeur	75 mm
	Hauteur	104 mm

Fiche technique Semelle US 5 FT SOMY



Référence: 7193547

Caractéristiques techniques				
	Modèle	Plaque de tête à visser		
	Maintien en fonction	non		
	Convient pour montage au pla- fond	oui		
	Convient pour fixation de consoles	non		
	Convient pour formes de profilé	profilé en U		
	Acier inoxydable, teint	non		
	Zone d'angle max.	90 mm		
	Zone d'angle min.	90 mm		