
Fiche technique

Goulotte de distribution LE 20, largeur de goulotte 35



Référence: 6130024



Goulotte de distribution LE pour le cheminement des câbles Socle de goulotte avec fond perforé pour le montage. Difficilement inflammable et auto-extinguible après retrait d'une flamme ardente. Effectuer des changements de direction avec les pièces de forme et obturer les extrémités de goulotte à l'aide des embouts.

Testé selon DIN EN 50085-1 et DIN EN 50085-2-1. Socle et couvercle dans le set.

 ϵ

PVC

Chlorure de polyvinyle

Da	nná	00	da	haen

Référence	6130024
Typee	LE 2035 sgr
Désignation 1	Goulotte de distribution
Désignation 2	LE Set 20x35 7030
Fabricant	OBO
Dimension	2000x35x20
Couleur	gris pierre; RAL 7030
Matériau	Chlorure de polyvinyle
Unité d'emballage minimale	70
Unité de quantité	Mètre
Poids	23,162 kg
Unité de poids	kg/100 m

Dimensions

Longueur	2 000 mm
Largeur	34 mm
Hauteur	18,4 mm

Caractéristiques techniques

Type de fixation	Perforation au fond
Maintien en fonction	non
Sans halogène	non
Étrier de retenue de câble	non
Raccord de conduit	non
Livraison en rouleau	non
Section utile	400 mm ²
Film de protection	non
Transparent	non