# Fiche technique

## **Couvercle pour croix DD**

Référence: 7027840





Couvercle pour pièce de forme croix pour chemins de câbles encliquetables et vissables en intérieur et en extérieur, pour protéger le câble contre les dommages et la saleté. Fixation par appui sur le couvercle pour chemin de câbles. Convient à toutes les hauteurs d'ailes.

Le couvercle peut être utilisé avec des pièces de forme de toutes hauteurs d'ailes.

# CER

St

Acier

DD

galvanisé par bande zinc/aluminium, double trempage

### Données de base

Référence	7027840
Typee	RKD 100 DD
Désignation 1	Couvercle
Désignation 2	pour croix
Fabricant	ОВО
Dimension	B100mm
Matériau	Acier
Surface	galvanisé par bande zinc/aluminium, double trempage
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	рс
Poids	23 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Unite de polas	kg/100 pc

# Fiche technique

# **Couvercle pour croix DD**

Référence: 7027840



# Largeur 100 mm Épaisseur de tôle 0,75 mm Cote B 100 mm

Caractéristiques techniques	
Nombre de verr	rous tournants 0 St.
Type de fixation	n en applique
Convient pour u câbles	une échelle à non
Convient pour c	chemin de câbles oui
Acier inoxydable	e, teint non
Plage de tempé d'utilisation max	ératures 120 °C x.
Plage de tempé d'utilisation min	ératures -20 °C