# Fiche technique

### Échelle verticale SLM 50 lourde, 3 m C40

Référence: 6010466





L'échelle verticale d'une hauteur latérale de 50 mm est livrée en pièces détachées et doit être assemblée par le client.

La bride de fixation rapide approprié, pour l'echelons en C, est le type 2056U.



St

Acier

FT

galvanisé à chaud par trempage

#### Données de base

| Référence                  | 6010466                        |
|----------------------------|--------------------------------|
| Typee                      | SLM 50 C40 2 FT                |
| Désignation 1              | Echelle verticale lourde       |
| Désignation 2              | avec échelon C40               |
| Fabricant                  | OBO                            |
| Dimension                  | 200x3000                       |
| Matériau                   | Acier                          |
| Surface                    | galvanisé à chaud par trempage |
| Norme de surface           | DIN EN ISO 1461                |
| Unité d'emballage minimale | 3                              |
| Unité de quantité          | Mètre                          |
| Poids                      | 572,5 kg                       |
| Unité de poids             | kg/100 m                       |
|                            |                                |

# Fiche technique

Référence: 6010466





# Dimensions В 4×600=2400 11x30

| Longueur           | 3 000 mm |
|--------------------|----------|
| Largeur            | 200 mm   |
| Hauteur            | 50 mm    |
| Cote B             | 200 mm   |
| Fente de l'échelon | 18,00    |

#### Caractéristiques techniques

| Modèle de paroi latérale | profilé en U        |
|--------------------------|---------------------|
| Modèle des échelons      | Profilé non perforé |
| Maintien en fonction     | non                 |
| Acier inoxydable, teint  | non                 |
| Perforation latérale     | oui                 |
| Écart entre échelons     | 600 mm              |
| Épaisseur de longeron    | 2.5 mm              |