

# Fiche technique

## Montant US 5 FT

Référence: 6340958



Montant en U. Dimension : 50 x 50 mm.  
À partir d'une largeur de 400 mm ou en cas de montage de la console sur l'extrémité du pendard, il convient d'utiliser l'entretoise de type DSK 45.

- St** Acier
- FT** galvanisé à chaud par trempage

### Données de base

Référence	6340958
Type	US 5 90 FT
Désignation 1	Montant en U
Désignation 2	à 3 côtés perforés
Fabricant	OBO
Dimension	50x50x900
Matériau	Acier
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Norme de surface	DIN EN ISO 1461
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	227 kg
Unité de poids	kg/100 pc


# Fiche technique

## Montant US 5 FT

Référence: 6340958



### Dimensions



Dimensions	50 x 50 x 2,5
Longueur	900 mm
Largeur	50 mm
Hauteur	50 mm
Cote L	900 mm



# Fiche technique

Montant US 5 FT

Référence: 6340958



## Caractéristiques techniques

Séparable	non
Type de perforation	3 faces perforées
Modèle	Profilé simple
Article EPD	oui
Maintien en fonction	oui
Épaisseur du matériau avec denture	2,5 mm non
Forme de profilé	profilé en U
Ouverture	45 mm
Valeur statistique A	2,74 cm <sup>2</sup>
Valeur statistique Iy	8,32 cm
Valeur statistique Iz	12,53 cm
Valeur statistique Wy	2,61 cm <sup>2</sup>
Valeur statistique Wz	5,01 cm <sup>2</sup>