## Fiche technique

HoverCube VH-4, 4 x prises simples avec fiche de terre avec raccord d'air comprimé

Référence: 6109816





Boîtier équipé et précâblé avec 1 m de tuyau 1/2" et raccordement pour flexible d'air comprimé 13 x 3,5 mm et distributeur 2 voies 1/2", avec oeillets de suspension, poignée crochet et 4 plaques de recouvrement.

## Équipé comme suit :

4 prises simples avec fiche de terre 16 A/250 V avec protection accrue contre le contact, précâblé sur deux circuits alternatifs, raccordement via 2 bornes 3 pôles, avec cloison de séparation des circuits électriques.



PA

Polyamide


## Données de base

Référence	6109816
Typee	VH-4L 4SF
Désignation 1	HoverCube
Désignation 2	IP20, air, poignée, équipé NF
Fabricant	OBO
Dimension	140x140x1100
Couleur	noir graphite ; RAL 9011
Matériau	Polyamide
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	428,6 kg
Unité de poids	kg/100 pc

## Fiche technique

HoverCube VH-4, 4 x prises simples avec fiche de terre avec raccord d'air comprimé Référence: 6109816





Caractéristi	ques tec	hniques
--------------	----------	---------

Nombre de prises de courant SCHUKO	0
Prise de courant CEE - 125 A	sans
Prise de courant CEE - 16 A	sans
Prise de courant CEE - 32 A	sans
Prise de courant CEE - 63 A	sans
Alimentation/possibilité de raccordement	autres
Interrupteur de protection FI	sans
Manutention	peut être suspendu
Modèle militaire	non
Indice de protection	IP20
Autres installations et/ou évide- ments libres	5
Profondeur	140 mm